

Vim - config

Breakindent

Update: патч [принят](#) в основную ветку vim'a

Проблема: vim при переносе длинных строк не учитывает первоначальный отступ строки, например, при наличии вложенных многоуровневых структур в исходном коде (`if ... end`, `for ... end`, `begin{center} ... end{center}` и т.д.), что приводит к образованию горизонтальных блоков, ухудшающих визуальное восприятие текста.

Так выглядит текст по-умолчанию:

```
3 sub myfunc() {
4   for () {
5     Строка в которой нет "\n". Строка в которой нет "\n". Строка в которой нет "\n". Строка в которой нет
      "\n". Строка в которой нет "\n". Строка в которой нет "\n". Строка в которой нет "\n". Строка в которой
      нет "\n". Строка в которой нет "\n". Строка в которой нет "\n". Строка в которой нет "\n". Строка в
      которой нет "\n". Строка в которой нет "\n". Строка в которой нет "\n". Строка в которой нет "\n". Строка
      в которой нет "\n". Строка в которой нет "\n". Строка в которой нет "\n". Строка в которой нет "\n".
      Строка в которой нет "\n".
6   }
7 }
```

Таким должен быть результат «умного» переноса строк:

```
3 sub myfunc() {
4   ...for() {
5     ..... Строка в которой нет "\n". Строка в которой нет "\n". Строка в которой нет "\n". Строка в которой
      нет "\n". Строка в которой нет "\n". Строка в которой нет "\n". Строка в которой нет "\n". Строка
      в которой нет "\n". Строка в которой нет "\n". Строка в которой нет "\n". Строка в которой нет
      "\n". Строка в которой нет "\n". Строка в которой нет "\n". Строка в которой нет "\n". Строка в
      которой нет "\n". Строка в которой нет "\n". Строка в которой нет "\n". Строка в которой нет "\n".
      Строка в которой нет "\n". Строка в которой нет "\n".
6   ....}
7 }
```

Решение: использовать [breakindent-patch](#)

Пересборка VIM'a в Debian

- Установка инструментов сборки пакетов

```
apt-get install dpkg-dev devscripts
```

- Получение исходного кода

```
# wheezy(stable) version 7.3.547
apt-get source vim
# or
# unstable version 7.4.253 (at 13.04.2014)
apt-get source vim -t unstable
```

- Загрузка зависимостей необходимых для сборки пакета

```
apt-get build-dep vim
```

```
# for unstable version may need update libperl, python
```

- **Загрузка breakindent патча с домашней страницы**

```
# for wheezy vim-7.3.547
```

```
wget https://retracile.net/raw-attachment/blog/2012/12/21/17.30/vim-7.3.682-breakindent.patch
```

```
# or
```

```
# for unstable vim-7.4.253
```

```
wget https://retracile.net/raw-attachment/blog/2013/09/12/23.00/vim-7.4.16-fc19-breakindent.patch
```

- **Помещение breakindent патча в каталог debian-заплаток**

```
# for wheezy
```

```
cp vim-7.3.682-breakindent.patch vim-7.3.547/debian/patches/debian/vim-breakindent.patch
```

```
# or
```

```
# for unstable
```

```
cp vim-7.4.16-fc19-breakindent.patch vim-7.4.253/debian/patches/debian/vim-breakindent.patch
```

- **Учёт нового патча при сборке пакета:** добавление записи «debian/vim-breakindent.patch» в конец файла «debian/patches/series»
- **Изменить changelog:** в файле «debian/changelog» произвести увеличение версии файла и добавить описание внесённых изменений.
- **Из каталога исходных данных запустить сборку проекта**

```
debuild -us -uc
```

- **Установить требуемые *.deb пакеты vim'a**

```
dpkg -i vim_pkg_name.deb
```

Локальные версии исходного кода патчей и собранных пакетов vim'a можно скачать [здесь](#).

Пакеты собраны с *libperl5.18*, но в репозитории Debian'a данная библиотека заменена на *libperl5.20*. В итоге зависимости нарушены. Под *libperl5.20* пакеты надо пересобирать...

Внешний вида

Зелёная цветовая схема [spring](#), Шрифт - Droid Sans Mono 10:

```
if has("gui_running")
  set guioptions+=b
  colorscheme spring
  set guifont=Droid\ Sans\ Mono\ 10
```

```
else
  colorscheme spring
endif
```

Подсветка

```
syntax on      " Отображение подсветки `
set syntax=automatic " Автоматическое определение вида подсветки
```

Строки текста

```
set wrap " переносить строки, если они не помещаются на экране
set showbreak=\\| ->" установить '|->', как символ продолжения предыдущей строки
set linebreak " перенос строк по словам, а не по буквам
set number " включить номера строк
```

Установка параметров для разных типов файлов

Поставленная задача может быть реализована, [пруф](#), посредством команды vim'a **autocmd**.

- Проверка поддержки autocmd (выполнение в vim'e):

```
:version
```

Доступные опции отмечены (+): «+autocmd».

- Получение списка всех известных типов файлов (выполнение в vim'e):

```
:echo join(map(split(globpath(&rtp, 'ftplugin/*.vim'), '\\n'),
'fnameescape(v:val, ":t:r")'), "\\n")
```

This gets all ftplugin scripts from the runtimepath, and then modifies the filespec via `fnameescape()` to only list the root of the filename. `split()` converts into a List, and `join()` back to lines for `:echo ing` [источник](#).

- Узнать тип открытого файла:

```
:set filetype?
```

- Пример установки параметров для различных типов файлов:

```
if has("autocmd")
  "Включаем определение типов файлов,
  "без этого не будут срабатывать события в autocmd
  filetype on

  autocmd FileType php      setlocal ts=4 sts=4 sw=4 noet
  autocmd FileType python  setlocal ts=4 sts=4 sw=4 et
```

```
autocmd FileType html        setlocal ts=2 sts=2 sw=2 noet

" Ручная установка типа файла по расширению
autocmd BufNewFile,BufRead *.tmpl,*.tpl setfiletype html
endif
```

Сворачивание блоков текста (Folding)

- Включение режима фолдинга:

```
:set foldenable
:set foldmethod=<method_name>
```

- Методы формирования сворачиваемых блоков (*method_name*):

1. *manual* - формирование блоков происходит вручную с указанием границ блока;
2. *indent* - блоки формируются на основе отступов, которые есть в тексте;
3. *expr* - блоки формируются в зависимости от выражения в параметре *foldexpr*;
4. *syntax* - блоки формируются на основе разбора синтаксических конструкций в файле, если таковые имеются;
5. *diff* - применяется для сворачивания одинакового текста в режиме сравнения (*diff*) двух файлов;
6. *marker* - метод похож на ручное формирование блоков, за тем исключением, что блоки формируются посредством вставки специальных маркеров в исходный текст. По-умолчанию началу блока соответствуют {{{, а концу }}}. Линия свёрнутого блока будет отображать текст, находящийся в строке перед началом блока.

- По-умолчанию, начало и конец блока обрабатываются символами комментария:

```
:set commentstring=/*%s*/
" маркер обрамлён комментарием
/*{{{*/
/*}}*/
```

При необходимости это поведение можно изменить

```
:set commentstring=%s
" маркер без комментария
{{{
}}}
```

- Основные команды работы с блоками текста

- Создание Fold creation
 - **zf#j** - создать блок от курсора вниз на #-строк;
 - **zf/string** - создать блок от курсора до первого вхождения строки «string»;
- Открытие Open a fold
 - **zo** - открыть верхний блок под курсором;
 - **ZO** - открыть все блоки под курсором;
 - **ZR** - открыть все блоки в документе;
- Закрытие Close a fold
 - **zc** - закрыть текущий блок под курсором;
 - **ZC** - закрыть все блоки под курсором;
 - **ZM** - закрыть все блоки в документе;

- Изменение состояния блока
 - **za** - если верхний блок под курсором открыт - закрыть, и наоборот;
 - **zA** - тоже, но относится ко всем вложенным блокам под курсором;
- Удаление
 - **zd** - блока под курсором;
 - **zE** - всех блоков в документе;
- Перемещение
 - **zj** - к следующему блоку;
 - **zk** - к предыдущему блоку;
 - **[z** - к началу открытого блока;
 - **]z** - к концу открытого блока;

Источники: [раз](#), [два](#), [три](#).

Переключение раскладки

<http://habrahabr.ru/post/175709/>

Работа с макросами

Если нужно набрать фразу или предложение несколько раз, существует эффективный подход - механизм записи макросов. Команда `qa`, начнёт запись в регистр 'a'. Далее набирайте необходимые команды, а в конце введите команду 'q' для окончания записи макроса. Для повторения набора записанных команд наберите `@a` или `N@a`, для выполнения команд N раз.

Источники: moolenar.ru, habrahabr.ru.

From:

<https://jurik-phys.net/> - **Jurik-Phys.Net**

Permanent link:

<https://jurik-phys.net/itechnology/vimrc?rev=1453711342>

Last update: **2016/01/25 11:42**

